

Nybøl Vandmølle			1		2	1			1
Broager øst, herunder									
Gammelmark			2		28	2			1
SparEs			1		10	2			1
Skeldebro						2			1
Skelde			2		9	5			1
Skelde Kobbelskov						5			1
Vemmingbundvej			2		19	2			1
Nordals									
Lusig			1			3			1
Bundsø						4			1
MjelsVig						1			
Gråsten Sø								1	1
Kalvø, Genner Bugt		1	1	22				1	1
Aabenraa Fjord			1	3				1	1
Sønderjylland i alt	0	1	20	35	90	70	0	4	32
Jylland øvrige									
i øvrigt i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bornholm									
Døndalen			2			6			1
Fredensborg			1			2			1
Galleløkke			1			2			1
Gammeldam			0			1			
Grisby			1			2			1
Hasle, Klympen N+S			6			9			1
Hammersøen			1			2			1
Hundsemyre			0			5			1
Nexø, stenbrudssøen			1			2			1
Nexø sydstrand			0			13			1
Pyritsøen			8			8			1
Salene			0			3			
Sandvejen			1			4			4
Snogebæk			1			5			0
Svanneke Nordskov			1			2			
Ædjavejen			1			2			1
Øleåen, udløb			1			2			1
Bornholm i alt	0	0	26	0	0	70	0	0	14

Fyn									
Fredskov syd for Lundeberg			0			2			1
Grasten Fredskov nord, Thurø			0			1			1
Grasten Fredskov syd, Thurø			0			1			1
Nørreskoven, Tåsinge nord			0			1			1
Nørreskoven, Tåsinge syd			0			1			1
Lilleskov (Lunkeris Skov) øst			0			1			1
Lilleskov (Lunkeris Skov) vest			0			1			1
Bregninge Skov, vest			0			1			1
Bregninge Skov, øst			0			1			1
Troense Strandvej/Lodsvej			0			1			1
Torø i Lillebælt. Bispens Lysthus. Opsat af Assens Kommune			0			1			1
Torø i Lillebælt. DOF-Fyn			0			1			1
Præstens Skov, Ballen			0			2			1
Præstens Skov, Lundeberg			0			2			1
Fyn i alt	0	0	0	0	0	17	0	0	14

Alt i alt	3	14	152	90	90	387	7	132
		166	169					

Ynglende Stor Skallesluger fordelt på lokalafdelinger

	2022	
DOF afdelinger	Ynglepar	Lokaliteter
Storstrøm	112-115	62
København	6-7	7
Sønderjylland	20-21	32
Østjylland	0	0
Øvrige Jylland	0	0

	2021		2020		2019
	Ynglepar	Lokaliteter	Ynglepar	Lokaliteter	Ynglepar
110-121	47		120-123	45	81-93
4-5	5		6-10	4	1-3
25	13		25	8	26
0			0	0	0
0			1	1	0

Bornholm	26	14
Fyn	0	14
I alt	166-169	129

28	11	15	8	24-34
0		0	0	0
167-179	76	168-176	70	120-157

Bearbejdning

Følgende kategorier og definitioner anvendes til vurdering af ynglepar.

- **Sikkert ynglepar** : Direkte ynglebevis - dvs. æg, eller en hun med unger.
- **Sandsynligt ynglepar** : Observationer af hun ved kasse. Dun, der stikker ud af en kasse.
- **Muligt ynglepar** : Observationer af par eller enlige hanner i yngletiden på en egnet ynglelokalitet. Desuden observationer af ubestemt skallesluger hun med unger på et tidspunkt, der falder inden for stor skalleslugers yngletid, og uden for toppet skalleslugers normale yngletid.

Når den samlede ynglebestand opgøres, benyttes formlen: (sandsynlige+sikre) - (mulige+sandsynlige+sikre). Er der eksempelvis registreret 3 sikre, 2 sandsynlige og 1 muligt ynglepar, vil bestanden opgøres til $(2+3) - (1+2+3) = 5-6$ ynglepar.